

※注
グリーン投資減税適用可能！
32円+(消費税8%)売電案件です！
2016年3月連系予定発電所です！

※注 100%即時償却は対象外となります。

トレゾ下坪山 589.68kwシステム

限定1区画

株式会社バイタルフォース
太陽光発電事業部

発電所立地

トレゾ下坪山



発電所立地気候案内

下野市(しもつけし)は関東平野の北部、栃木県の中南部に位置する街です。やや内陸性を帯びた温暖な気候で積雪はほとんどありません。高圧案件トレゾシリーズ「トレゾ下坪山」限定1区画で販売開始です！

発電所立地：栃木県下野市

発電所概要

1 発電所概要

発電所名称	トレゾ下坪山	所在地	栃木県下野市
モジュール出力	589.68kw	システム出力	495kw
モジュール仕様	Suntech Power社製 315w 1,872枚	パワコン	HUAWEI製 SUN2000-28KTL 27.5kw 18台
架台・基礎	スクリュー基礎/アルミ架台	監視システム	HUAWEI製 Smart Logger (データ収集装置) 通信費別途
メンテナンス	オプション	工事保証・保険	保険個別加入 約400,000円/年
その他特記事項	*売電金額は32円(税別)となります。		


2 取引条件等

売り主 (個人or法人)	法人	システム価格(税別)	2億2,000万円(税別) 負担金別途、土地賃料別途
連系時期	2016年3月連系予定	決済方法	応相談
土地 (借地 or 買取)	借地(地上権設定可能)	土地賃料	700,000円/年
特記事項	*年度ごとに太陽光システムの固定資産税の支払いが発生します。 *設備認定・売電契約の名義変更費用、借地契約に係る手数料は別途請求となります。		

年間推移

地点: 小山
容量: 589.68 kW
インバータ効率: 0.982 影判断: 影連動
低減係数: 0.950 温度考慮: あり

PV電力量
発電電力量
傾斜面日射量
PV電圧
PV温度
外気温度



[年報]

項目	傾斜面日射量	直達日射量	散乱光日射量	反射光日射量	水平面日射量	PV電力量	発電電力量	PV電圧	PV電流	PV温度	外気温度	システム出力係数	PV効率	PV電力量(定格比)	発電電力量(定格比)	発電電力量(JIS)
単位	kWh/m ²	kWh/m ²	kWh/m ²	kWh/m ²	kWh/m ²	kWh	kWh	V	A	℃	℃	%	%	kWh/kWp	kWh/kWp	kWh
1月	80.91	48.67	32.24	0.00	80.91	42705.14	41936.45	606.30	226.88	7.64	2.30	87.90	14.53	72.42	71.12	39562.87
2月	91.28	52.64	38.64	0.00	91.28	47957.63	47094.40	606.38	261.05	9.71	3.04	87.49	14.46	81.33	79.86	44490.88
3月	115.63	60.76	54.87	0.00	115.63	59723.18	58648.16	595.82	269.05	14.09	6.45	86.01	14.22	101.28	99.46	55492.04
4月	130.80	66.00	64.80	0.00	130.80	65354.57	64178.19	580.88	289.48	21.31	12.39	83.21	13.76	110.83	108.84	61048.96
5月	142.29	65.72	76.57	0.00	142.29	69386.31	68137.36	564.16	279.07	26.61	17.22	81.21	13.42	117.67	115.55	65024.78
6月	121.20	45.00	76.20	0.00	121.20	58417.13	57365.62	554.02	237.26	29.10	20.84	80.27	13.27	99.07	97.28	54602.44
7月	123.69	47.74	75.95	0.00	123.69	58397.17	57346.02	545.26	239.57	32.48	24.32	78.62	13.00	99.03	97.25	54793.78
8月	129.27	58.28	70.99	0.00	129.27	60150.74	59068.03	540.81	265.64	34.48	25.95	77.49	12.81	102.01	100.17	56764.13
9月	94.80	37.80	57.00	0.00	94.80	45506.39	44687.27	552.24	218.23	28.46	21.99	79.94	13.22	77.17	75.78	42480.89
10月	88.04	41.85	46.19	0.00	88.04	43643.94	42858.35	569.10	216.98	21.69	15.88	82.55	13.65	74.01	72.68	40545.62
11月	73.20	39.00	34.20	0.00	73.20	37377.46	36704.66	588.01	208.44	14.79	9.79	85.03	14.06	63.39	62.25	34634.34
12月	72.23	43.09	29.14	0.00	72.23	37733.83	37054.62	597.78	206.05	9.36	4.59	87.00	14.38	63.99	62.84	34952.33
最大値	142.29	66.00	76.57	0.00	142.29	69386.31	68137.36	606.38	289.48	34.48	25.95	87.90	14.53	117.67	115.55	65024.78
最大期間	5月	4月	5月	1月	5月	5月	5月	2月	4月	8月	8月	1月	1月	5月	5月	5月
平均値								575.06	243.14	20.81	13.73	83.06	13.65			
積算値	1263.34	606.55	656.79	0.00	1263.34	626353.50	615079.14							1062.19	1043.07	584393.08

導入シミュレーション

1 太陽光発電システム見積もり

システム設置容量 (kw)	Suntech Power社製モジュール	315w 1,872枚 589.68kw
システム価格 (税別)	モジュール・周辺機器・工事費	2億2,000万円 (税別)

2 経済メリット試算

① 予想発電電力量	発電シミュレーション	584,393kwh/年
② 年間売電料 (税別)	①×売電単価:32円/kwh	18,700,576円/年
③ 20年間の売電料 (税別)	①×20年間	374,011,520円
④ 累計収支 (税別)	③－システム価格	154,011,520円

*システム価格は契約時一括払いとなります。

*年度ごとに太陽光システムの固定資産税が発生します。

*設備認定・売電契約の名義変更費用は別途請求となります。

システム仕様

モジュール	Suntech Power製 STP315-24/Vem	315w 1,872枚
-------	------------------------------	-------------



信頼と実績のSuntech Power製モジュールを採用しました。

パワーコンディショナー	HUAWEI製 SUN2000-28KTL	27.5kw 18台
-------------	-----------------------	------------



効率と安全性を考慮した信頼のHUAWEI製パワーコンディショナーを採用しました。

下野589.68kW太陽光発電所



ご契約までの流れ

① 発電所見学

フリーダイヤル: 0120-156-226

見学のご希望は弊社コールセンターまでご連絡ください。

現地見学

② ご契約

弊社コールセンターまで契約書をご請求ください。

ご契約書は郵送でお送り致します。ご記入、ご捺印頂き弊社まで郵送お願い致します。

③ 決済・契約成立

ご契約。支払い方法等はお相談させていただきます。